

Rosa Antica	anno	colore	rifiorenza	descrizione	↑ mt
Alain Blanchard	Vibert 1839	porpora	non rif.	Gallica; fiore semidoppio con caratteristici petali punteggiati, stami giallo oro	1,5
Alba Semiplena	-	bianco	non rif.	Alba; Corolle semidoppie, vistosi stami dorati centrali, discreta resistenza	2
Autumn Delight	Bentall 1933	da giallo chiaro a albicocca	molto rif.	Moschata; grandi grappoli di fiori semplici, di colore più intenso in autunno, seguiti da bacche che restano verdi	1,5
Ballerina	Bentall 1937	rosa chiaro	molto rif.	Moschata; piccoli fiori semplici riuniti in grandi mazzi, a seguire graziosi fruttini arancio	1,5
Belle de Crecy	19° secolo	rosso porpora	non rif.	Gallica; fiori di bella forma, profumati, con molti petali; rami arcuati	1,2
Blanc Double De Coubert	Cochet-Cochet 1892	bianco	molto rif.	Rugosa; fiori grandi, doppi e profumati; bel fogliame, giallo in autunno	1,5
Belle sans Flatterie	France, 1820	rosa intenso	non rif.	Gallica; fiori grandi e pieni molto profumati, buona resistenza	1
Blanchefleur	Vibert 1835	bianco	non rif.	Centifolia; fiori pieni e molto profumati portati in mazzi, rami leggermente arcuati, fogliame sano	1,5
Blush Hip	1840	rosa	non rif.	Alba; fiori pieni con petali disposti a spirale intorno all'occhio centrale, di solito raggruppati	3
Boule de Neige	Lacharme 1867	bianco, boccioli sfumati di rosso	rif.	Bourbon; cespuglio eretto, fiori profumati di forma arrotondata	1,2
Buff Beauty	Bentall 1939	da giallo a arancio chiaro	molto rif.	Moschata; fiori molto doppi riuniti in grappoli, ampio cespuglio dai rami arcuati	1,8
Bullata	1800	rosa	non rif.	Centifolia; fiori grandi di forma arrotondata molto profumati e pieni di petali, foglia bollosa	1,5
Captain Hayward	Bennett 1893	rosso porpora	rif.	Ibrido perpetuo; fiori grandi di bella forma e colore molto attraente, adatti al reciso	2
Cardinal de Richelieu	Laffay 1840	porpora	non rif.	Gallica; corolle molto fitte di petali piccoli e incurvati, bianchi alla base	1,2
Cecile Brunner	Ducher 1881	rosa pastello	molto rif.	China rose; cespuglio ampio e con poche spine, fiori aggraziati riuniti in mazzi leggeri	1
Celsiana	Spanish Netherlands 1750	rosa chiaro	non rif.	Damascena; fiori semidoppi profumati, fioritura unica ma prolungata, arbusto vigoroso e arcuato	2
Champion of the World (Mrs De Graw)	Woodhouse 1894	rosa brillante	rif.	Ibrido perpetuo; fiori doppi di medie dimensioni leggermente profumati	1,8
Charlemagne (President Dutailly)	Dubeuil 1888	rosa scuro	rif.	Ibrido perpetuo; fiori grandi intensamente profumati	1,5
Charles De Mills	France, 1790	porpora	non rif.	Gallica, fiori appiattiti fitti di petali; pianta vigorosa, ricca fioritura	1,5
Chios Rose	-	rosa scuro	rif.	fiori grandi doppi profumati	1,2
Complicata	-	rosa brillante	non rif.	Gallica; fiori grandi semplici, stami dorati; robusta e di generosa fioritura	1,3
Comte de Chambord	Moreau-Robert 1860	rosa	rif.	Portlandrose; fiori grandi a coppa molto profumati, più scuri verso il centro	1,5

Rosa Antica	anno	colore	rifiorenza	descrizione	↑ mt
Comtesse de Murinais	Vibert 1843	bianco	non rif.	Muscosa; fiori profumati di medie dimensioni portati a	2,5
Cornelia	Pemberton 1925	rosa albicocca	molto rif.	Moschata; cespuglio ampio e arrotondato con fiori non molto grandi, semidoppi e profumati, riuniti in mazzi	1,5
Cottage Maid *	Vibert, 1821	bianco e rosa screziato	non rif.	Centifolia; syn. "Centifolia Variegata", corolle grandi con molti petali, profumate	1,5
Dainty Bess	Archer 1925	rosa luminoso	molto rif.	Ibrido di tè; cespuglio eretto, fiori semplici grandi, lunghi stami rossicci	1
Duc de Guiche	Prévost 1810	porpora	non rif.	Gallica; fiori pieni quartati di forma arrotondata, profumati, pianta sana e ordinata con rami leggermente arcuati	1,2
Duchesse d'Angouleme	Vibert 1821	rosa	non rif.	Gallica; fiori profumati con corolla arrotondata e un po' disordinata, pianta poco spinosa	1,2
Duchesse de Montebello	Precedente al 1829	rosa pallido	non rif.	Gallica; fiori doppi e profumati, arbusto allargato	1,5
Duchesse de Rohan	France 1880	rosa intenso	rif.	Ibrido perpetuo; fiori pieni profumati tipo Centifolia, solitari o in piccoli mazzi, pianta poco spinosa	1,8
Empress Josephine	1853	rosa intenso	non rif.	Gallica; fiori grandi, più scuri al centro, petali ondulati. Bacche autunnali, poche spine.	1,2
Enfant de France	Lartay 1860	rosa	rif.	Ibrido perpetuo; fiori grandi molto profumati con folte corolle quartate	1
Fantin Latour	Origine ignota	rosa chiaro	non rif.	Centifolia; fiori extra-doppi profumati	1,5
Felicia	Pemberton 1928	rosa salmone	molto rif.	Moschata; fiori grandi doppi e profumati riuniti in mazzi di 5-15, cespuglio ampio e morbido	1,5
Frau Karl Drushky	Lambert 1896	bianco	molto rif.	Ibrido perpetuo; fiori grandi semidoppi, steli lunghi, adatta per reciso; cespuglio vigoroso	1,2
Gabrielle Noyelle	Buatois 1933	rosa salmone chiaro	rif.	Muscosa; fiori doppi, grandi, simili per forma a ibridi di tea	1,8
Goethe	Lambert, 1911	rosa scuro	non rif.	Muscosa; pianta vigorosa, fiori di piccole dimensioni portati in mazzi, abbondante muschio su boccioli, sepalì e steli	2,5
Golden Wings	Sheperd 1958	giallo	molto rif.	Pimpinellifolia, fiore grande singolo, leggermente profumato, con evidenti stami bruni	2
Gruss an Aachen	Geduldig 1909	giallo crema	molto rif.	Floribunda; piccolo cespuglio compatto, fiori grandi e pieni portati prevalentemente a gruppi	0,8
Hansa	Schaum&Van Tol 1905	magenta	rif.	Rugosa, corolle profumate di petali disordinati e arricciati	2
Heinrich Karsch	1927	lilla	molto rif.	Polyantha; piccoli fiori semidoppi riuniti in mazzetti	0,5
Ipsilante	Vibert 1821	rosa intenso	non rif.	Gallica; corolle piene e profumate con petali arruffati disposti in quarti al centro	1,5
Irène Watts	Guillot, 1896	rosa	molto rif.	China rose; fiori doppi leggermente profumati, in mazzi, fioritura continua	0,8
Ispahan	1832	rosa	non rif.	Damascena; fiori doppi profumatissimi in mazzi numerosi, foglie semisempreverde	2
Jacques Cartier	Moreau-Robert 1868	rosa sfumato	molto rif.	Damascena; arbusto compatto; fiori piatti quartati, molto profumati	0,9

Rosa Antica	anno	colore	rifiorenza	descrizione	↑ mt
Juno	1832	rosa chiaro	non rif.	Centifolia; fiori profumati arrotondati che poi si aprono in corolle piatte divise in quarti intorno all'occhio centrale	1,5
Katharina Zeimet	Lambert 1901	bianco puro	molto rif.	Polyantha; pianta sana e vigorosa con lunghi mazzi di fiori leggermente profumati, doppi, di circa 4cm, fioritura continua	1,2
Konigin von Danemark	Booth 1826	rosa, più scuro al centro	non rif.	Alba; pianta compatta e spinosa, fiori appiattiti, ricchi di petali, profumati, in mazzi	1,5
La Belle Sultane (Violacea)	France, 1810	viola porpora	non rif.	Gallica; fiori quasi singoli con vistosi stami gialli, rami arcuati.	1,5
(La) Reine Victoria	Schwartz 1872	rosa lilla	rif.	Bourbon; fiori di forma quasi tondeggianti riuniti in mazzi	2
La Ville de Bruxelles	Vibert 1836	rosa	non rif.	Damascena; fiori grandi profumati con corolle folte e appiattite, petali disposti a quarti e leggermente incurvati all'esterno	1,8
Leda	France 1827	bianco, tocchi porpora sui margini	non rif.	Damascena; fiori pieni di petali e profumati che si schiudono da boccioli porpora	1,2
Little White Pet	Henderson 1879	bianco crema	molto rif.	China rose; fiori molto doppi riuniti in mazzi da boccioli rossicci, mutazione di 'Félicité et Perpetue'	0,5
Louise Odier	Margottin 1851	rosa camelia	rif.	Bourbon; cespuglio snello o piccolo rampicante, fiori grandi profumati	1,5
Mabel Morrison	Bennet, Britain, 1878	rosa pallido	rif.	Ibrido perpetuo; fiori doppi di forma arrotondata che sfumano a bianco rapidamente	1,8
Maiden's Blush	15° secolo	rosa	non rif.	Alba; fiori doppi profumati a rosetta prodotti abbondantemente in maggio	1,5
Marie Pavié	Alégatière, 1888	bianco	molto rif.	Polyantha; fiori semidoppi profumati in mazzi, da boccioli rosa, pianta compatta e senza spine	0,6
Marie-Louise	France 1811	rosa intenso	non rif.	Damascena; fiori profumati con tanti petali disposti a quarti intorno al bottone centrale, tende a piegarsi con il peso dei fiori	1,2
Mme Ernest Calvat	Schwartz 1888	rosa chiaro	molto rif.	Bourbon; petali più scuri al centro, mutazione di Mme Isaac Pereire	2
Mme Hardy	Hardy 1832	bianco,occhio verde	non rif.	Damascena; arbusto eretto, corolle piene e profumate con petali disposti a quarti attorno al centro verde	1,8
Mme Isaac Pereire	Garcon 1881	rosa magenta	rif.	Bourbon; cespuglio o piccola rampicante; fiori grandi molto profumati	2,5
Mme Legras de St.Germain	Francia 1846	bianco	non rif.	Alba; corolle folte con petali spiralati a effetto pompon, molto profumati	2,5
Mme Pierre Oger	Verdier 1878	rosa chiaro	molto rif.	Bourbon; arbusto compatto e vigoroso, fiori profumati arrotondati, leggermente più scuri sul bordo	1,2
Mme Plantier	Plantier 1835	bianco	non rif.	Alba; fiori doppi portati in mazzi, pianta non spinosa, vigorosa, utilizzabile come rampicante	2,5
Mme Zoetmans	Marest 1830	rosa chiaro	non rif.	Damascena; fiori profumati con corolle folte e bottone centrale, cespuglio dal portamento allargato	1,2

Rosa Antica	anno	colore	rifiorenza	descrizione	↑ mt
Mrs John Laing	Bennett 1887	rosa lilla	rif.	Ibrido perpetuo; cespuglio sano e vigoroso con fiori grandi e profumati di forma arrotondata	1,5
Mrs Oakley Fisher	B. R. Cant 1921	toni da giallo a arancio chiari	molto rif.	Ibrido di tè; eleganti fiori singoli piuttosto grandi, con vistosi stami rossicci al centro	1,5
Muscosa	Holland 1796	rosa	non rif.	Muscosa; fiori molto pieni e profumati di circa 6cm, "muschio" sul calice	2
Muscosa Alba	-	bianco	non rif.	Muscosa; fiori molto pieni e profumati, "muschio" sul calice	1,2
Mutabilis	1932	da arancio chiaro a rosa scuro	molto rif.	China rose; fiori singoli di colore cangiante sempre presenti	1,5
Nuits de Young	Laffay 1845	porpora e bruno	non rif.	Muscosa; rami piuttosto esili; colore particolare	1
Oeillet Parfait	1841	rosa porpora	non rif.	Gallica; corolle folte di bella forma, leggermente profumate	1,2
Officinalis	1310	porpora chiaro	non rif.	Gallica; fiori semidoppi, forma cespugli ampi e resistenti	1,2
Old Blush China	1789	rosa	molto rif.	China rose; fiore semidoppio profumato, cespuglio ampio	1,8
Omar Khayyam	Britain, 1893	rosa	non rif.	Damascena; fiori di dimensioni medio-piccole, con corolle folte di petali allungati e leggermente ondulati disposti intorno al bottone centrale, molto profumata	2
Paul Neyron	Levet 1869	rosa intenso	rif.	Ibrido perpetuo; fiori molto grandi con petali arrangiati a peonia, di solito solitari	1,5
Pax	Pemberton 1918	bianco crema	molto rif.	Moschata; fiori semidoppi con stami dorati, portati in mazzi	2
Penelope	Pemberton 1924	da rosa chiaro a crema	molto rif.	Moschata; grandi fiori semidoppi profumati in mazzi di 5-10, seguiti da bacche color corallo	1,5
Pergolese	Robert en Moreau 1860	rosso viola	rif.	Portlandrose; fiori di medie dimensioni, pieni e quartati con occhio verde, profumati	1,5
Queen of the Musks	Paul 1913	bianco rosato	molto rif.	Moschata, grandi mazzi di piccoli fiori semidoppi leggermente profumati, boccioli rossi	1,5
R. canina	-	rosa	non rif.	Wild; fiore semplice con stami gialli, bacche rosse, pianta molto spinosa	3
R. canina 'Kiese'	Kiese, 1910	rosa brillante	non rif.	Wild; fiore singolo, fogliame lucido, cinorrodi grandi arancio, vigorosa	2,5
R. carolina	1826	rosa vivace	non rif.	Wild; fiori semplici con stami gialli, profumati, seguiti da bacche piccole e arrotondate	1
R. centifolia	Spanish Netherlands 1596	rosa	non rif.	Centifolia; fiori grandi di forma arrotondata molto profumati e pieni di petali	1,5
R. foetida 'Persiana' (Persian Yellow)	1836	giallo intenso	non rif.	Lutea; fiori doppi a coppa, foglioline piccole	2
<i>R. roxburghii</i> 'Flore Pleno'	-	rosa, più scuro al centro	rif.	Wild; fiore doppio ricco di petali; foglie piccole, fusto a squame, cinorrodi spinosi	2
R. rubiginosa	-	rosa carico	non rif.	Wild; fiori simili a R. canina, fogliame leggermente aromatico, ricca di spine, frutti vistosi	2

Rosa Antica	anno	colore	rifiorenza	descrizione	↑ mt
R. rubrifolia (R. glauca)	-	rosa brillante	non rif.	Wild; attraente fogliame bluastro, piccoli e graziosi fiori singoli seguiti da frutti rosso-arancio	2
R. rugosa	-	rosa porpora	rif.	Rugosa; fiori singoli con petali un po' arricciati, grosse bacche arancio, foglia gialla in autunno	1,2
R. rugosa 'Alba'	-	bianco	rif.	Rugosa; fiori singoli con petali un po' arricciati, grosse bacche arancio, foglia gialla in autunno	1,2
R. rugosa 'Rubra'	-	rosa scuro	rif.	Rugosa; fiori singoli con petali un po' arricciati, grosse bacche	1,2
Reine des Violettes	Millet Malet 1860	rosa - lilla	rif.	Ibrido perpetuo; pianta forte ed eretta, fiori quartati profumati, fogliame leggero	1,5
Robin Hood	Pemberton 1927	rosa cremisi	molto rif.	Moschata; piccoli fiori semidoppi riuniti in grandi mazzi, seguiti da piccole bacche tonde rosso-arancio	1,5
Rosa Verschuren	-	rosa	rif.	Wild; fiori doppi molto profumati, fogliame variegato verde-crema	1,2
Rose de Rescht	France 1840	rosso porpora	molto rif.	Damascena; fiori con petali molto fitti, profumati, in mazzi	1
Rose des Meaux	France, 1789	rosa	non rif.	Centifolia; piccoli fiori, solitari o in mazzi, corolle doppie, più scure al centro	1
Rose du Roi	Lelieur 1815	rosa fucsia	rif.	Portlandrose; fiori profumati con molti petali, di solito portati singolarmente	1,5
Roseraie de l'Hay	Cochet Cochet 1902	porpora brillante	rif.	Rugosa; boccioli allungati e grandi fiori ondulati, ma poche bacche	1,8
Sanguinea	scoperta nel 1887	rosso tiziano	molto rif.	China rose; fiore singolo di 6cm, petali irregolari; cespugliosa; foglie piccole e scure, bacche arancio	1,5
Sophie's Perpetual	France 1860	da rosa a rosso porpora	molto rif.	China rose; fiori semidoppi a mazzi, rimangono di colore più chiaro al centro	1,2
Souvenir de la Malmaison	Bèluze 1843	rosa pallido	molto rif.	Bourbon; fiori ricchi di petali disposti a quarti, molto profumati	1
Souvenir de St.Anne's	Hilling 1950	bianco rosato	molto rif.	Bourbon; fiori semidoppi con stami gialli, mutazione di Souvenir de la Malmaison	1
Spong	Spong, Britain, 1804	rosa	non rif.	Centifolia; fiori di tanti petali, profumati	1,2
Stanwell Perpetual	Lee 1838	rosa chiaro	molto rif.	Pimpinellifolia; fiori piatti quartati profumati, cespuglio molto spinoso con fogliame grigio-verde	1,5
Tour de Malakoff	Soupert et Notting 1856	lilla porpora	non rif.	Centifolia; fiori grandi e profumati con corolle piene e disordinate ricche di sfumature	2,5
Trigintipetala (Kazanlik)	1689	rosa	non rif.	Damascena; fiori doppi con corolle disordinate, profumati, coltivati anticamente in Bulgaria per l'essenza	2
Tuscany Superb	Paul 1848	rosso vellutato	non rif.	Gallica; eretta, fiori doppi con ciuffo di stami dorati al centro; profumo intenso persistente	1,2
Vanity	Pemberton 1920	rosa scuro	rif.	Moschata; corolle abbastanza grandi, di pochi petali, bacche arancio, utilizzabile come rampicante	2
Variegata di Bologna	Bonfiglioli 1909	bianco e porpora screziato	rif.	Bourbon; cespuglio alto e ampio, fiori a coppa, folti e arrotondati	1,8
Versicolor	-	cremisi e bianco	non rif.	Gallica; arbusto medio, fiori semidoppi molto appariscenti e profumati	1

Rosa Antica	anno	colore	rifiorenza	descrizione	↕ mt
Viridiflora	1855	da verde a rossiccio	molto rif.	China rose; fiori molto particolari costituiti da organi fotosintetizzanti, di eccezionale durata	0,8
William Lobb	Laffay 1855	rosa-viola	non rif.	Muscosa; fiori grandi e profumati, abbondante muschio sui sepali, varietà vigorosa	2,5