

| Aromatica | varietà | colore | fioritura | descrizione | ↑ cm |
|------------------------|---------------------|----------------|------------------|---|-------------|
| ALLIUM | <i>Liliaceae</i> | | | | |
| Allium schoenoprasum | (Erba cipollina) | rosa-porpora | VI-VII | fitte ombrelle sferiche di piccoli fiori, foglie lunghe a sezione cava con leggero sapore di cipolla | 40 |
| Allium tuberosum | (Erba agliolina) | bianco | VI-IX | fiori a stella in ombrelle piuttosto grandi, molto decorative, foglia lunga appiattita con leggero sapore d'aglio | 50 |
| ALOE | <i>Liliaceae</i> | | | | |
| Aloe vera | - | giallo | VI-VIII | rosette di grandi foglie grigio-verdi succulente, utilizzata come officinale, non rustica | 90 |
| ANETHUM | <i>Umbelliferae</i> | | | | |
| Anethum graveolens | - | bianco-giallo | VI-VIII | Aneto: annuale con foglie filiformi verde blu e infiorescenze a ombrella, si utilizza tutto eccetto la radice, in particolare i semi verdi maturi | 60 |
| ANGELICA | <i>Umbelliferae</i> | | | | |
| Angelica archangelica | - | bianco-verde | VI-VIII | grandi foglie divise, radice rizomatosa e infiorescenze a ombrella, ogni parte ha un utilizzo, ad esempio gli steli canditi | 120 |
| ANTHRISCUS | <i>Umbelliferae</i> | | | | |
| Anthriscus cereifolium | (Cerfoglio) | bianco | V | annuale con fogliame felciforme e fiori in ombrelle, aroma simile al prezzemolo, se ne utilizzano foglie e steli | 60 |
| ARMORACIA | <i>Cruciferae</i> | | | | |
| Armoracia rusticana | (Rafano, Kren) | bianco | V-VI | foglie larghe e lunghe, costolute, fiori in pannocchie, se ne utilizza in particolare la grossa radice | 100 |
| ARNICA | <i>Compositae</i> | | | | |
| Arnica montana | - | giallo-arancio | VI-VII | foglia grigio-verde ovale in rosette basali, fiore a margherita, pianta officinale | 30 |
| ARTEMISIA | <i>Compositae</i> | | | | |
| Artemisia absinthium | (Assenzio) | bianco | VII-VIII | suffruticosa con fiori in capolini e fogliame verde-grigio frastagliato, aromatico; se ne utilizzano foglie, steli e fiori | 100 |
| Artemisia dracunculus | (Dragoncello) | verde | VII-VIII | foglie verdi lunghe e sottili di sapore agrodolce utilizzate in cucina, la radice come officinale | 80 |
| BORAGO | <i>Boraginaceae</i> | | | | |
| Borago officinalis | (Borragine) | azzurro | VI-IX | fiori a stella molto decorativi, steli pelosi; si utilizza ogni parte eccetto la radice, in particolare le foglie | 60 |
| CALAMINTHA | <i>Labiatae</i> | | | | |
| Calamintha nepeta | (Menta romana) | blu-lilla | VII-IX | fiori su steli ramificati, fogliame ovale grigio-verde, aromatico | 60 |

| Aromatica | varietà | colore | fioritura | descrizione | ↑ cm |
|---|---------------------|------------------|------------------|---|-------------|
| CARUM | <i>Umbelliferae</i> | | | | |
| Carum carvi | (Kummel) | bianco o rosa | V-VI | fogliame verde leggero, infiorescenze a ombrella, se ne utilizza ogni parte ma in particolare i semi, di forma curva e stretta | 60 |
| CERFOGLIO vd. <i>Anthriscus cerefolium</i> | | | | | |
| CORIANDRUM | <i>Umbelliferae</i> | | | | |
| Coriandrum sativum | (Coriandolo) | bianco | VII-X | fogliame sottile, infiorescenze a ombrella, semi tondi; ogni parte è utilizzata ed ha sapore piccante, semi e radice sono ingredienti del curry | 50 |
| CUMINUM | <i>Umbelliferae</i> | | | | |
| Cuminum cyminum | (Cumino) | lilla | VI-VIII | fogliame sottile aromatico, fiori in piccole ombrelle, se ne utilizza in particolare il seme, che è anche ingrediente di molti miscugli di spezie | 30 |
| CYMBOPOGON | <i>Gramineae</i> | | | | |
| Cymbopogon citratus | (Lemon Grass) | giallo-verde | VII-VIII | lunghe foglie rigide taglienti profumate di limone, interessante anche come graminacea ornamentale | 150 |
| DRAGONCELLO vd. ' <i>Artemisia dracunculus</i> ' | | | | | |
| FOENICULUM | <i>Umbelliferae</i> | | | | |
| Foeniculum vulgare | - | bianco | VI-VII | fogliame sottile aromatico, infiorescenze a ombrella, semi ricurvi e scanalati | 150 |
| Foeniculum vulgare | 'Purpurascens' | bianco-giallo | VI-VII | fogliame sottile rossiccio aromatico, infiorescenze a ombrella, semi ricurvi e scanalati | 150 |
| HELICHRYSUM | <i>Compositae</i> | | | | |
| Helichrysum italicum | - | giallo | VIII-X | fogliame sottile bianco-grigio con aroma di liquirizia, fiori in capolini, raggruppati | 40 |
| HYPERICUM | <i>Hypericaceae</i> | | | | |
| Hypericum perforatum | 'Topas' | giallo | VI-VII | graziosi fiori semplici con lunghi stami, utilizzati per scopi | 40 |
| HYSSOPUS | <i>Labiatae</i> | | | | |
| Hyssopus officinalis | (Issopo) | blu | VI-IX | foglia piccola semisempreverde variamente usata in cucina e come officinale, molto ornamentale in fioritura | 50 |
| LAVANDULA | <i>Labiatae</i> | | | | |
| Lavandula angustifolia | - | violetto-porpora | VI-IX | suffruticosa con fogliame grigio sempreverde aromatico e fiori in spighe profumate, fornisce un ottimo olio essenziale | 75 |
| Lavandula angustifolia | 'Ellagance Pink' | rosa | VI-IX | suffruticosa con fogliame grigio sempreverde aromatico e fiori in spighe, abbondante fioritura | 40 |

| Aromatica | varietà | colore | fioritura | descrizione | ↑ cm |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|--|-------------|
| Lavandula angustifolia | 'Ellagance Purple' | blu-viola | VI-IX | suffruticosa con fogliame grigio sempreverde aromatico e fiori in spighe, abbondante fioritura | 40 |
| Lavandula angustifolia | 'Ellagance Snow' | bianco puro | VI-IX | suffruticosa con fogliame grigio sempreverde aromatico e fiori in spighe, abbondante fioritura | 40 |
| Lavandula angustifolia | 'Hidcote Blue' | blu scuro | VI-IX | suffruticosa con fogliame grigio sempreverde aromatico e fiori in spighe profumate, crescita compatta | 35 |
| Lavandula angustifolia | 'Hidcote Superior' | violetto-blu | VI-IX | suffruticosa con fogliame grigio sempreverde aromatico e fiori in spighe profumate, crescita compatta | 40 |
| Lavandula angustifolia | 'Lavance Purple' | blu-viola | VI-IX | suffruticosa con fogliame grigio sempreverde aromatico e fiori di colore intenso in spighe profumate, crescita compatta | 30 |
| Lavandula angustifolia | 'Rosea' | rosa | VI-IX | suffruticosa con fogliame verde (poco grigio) sempreverde aromatico e fiori in spighe profumate | 45 |
| Lavandula stoeckas | - | porpora | VI-VII | suffruticosa, fogliame verde chiaro sempreverde aromatico, fiori in spighe insolite con bratte grandi apicali; un po' più delicata, buon olio essenziale | 50 |
| LEVISTICUM | <i>Umbelliferae</i> | | | | |
| Levisticum officinale | (Sedano di monte) | verde-giallo | VI-VII | fogliame verde scuro, steli cavi, fitte infiorescenze a ombrella, pianta molto aromatica utilizzabile in ogni sua parte | 100 |
| LIPPIA | <i>Verbenaceae</i> | | | | |
| Lippia citriodora | Erba Luigia (Aloysia triphylla) | bianco | VII-IX | arbusto legnoso con foglie ovali allungate ruvide con forte profumo di limone, proteggere dai freddi intensi | 150 |
| MAGGIORANA | vd. Origanum majorana | | | | |
| MATRICARIA | <i>Compositae</i> | | | | |
| Matricaria recutita | (Chamomilla recutita) | giallo e bianco | V-IX | Camomilla, fioritura molto abbondante e fiori grandi profumati | 40 |
| MELISSA | <i>Labiatae</i> | | | | |
| Melissa officinalis | - | bianco | V-VII | crescita rigogliosa, foglie verdi increspate con intenso profumo di limone particolarmente gradito alle api | 100 |
| MENTHA | <i>Labiatae</i> | | | | |
| Mentha | mix | | | | |
| Mentha aquatica | - | lilla | VI-VIII | dei Monti Iblei, Glaciale, Mojito, Erba Buena, Bergamotto.. può sopravvivere nell'acqua, foglie verde brillante, vari utilizzi officinali | 40 |
| Mentha pulegium | - | lilla | VI-VIII | portamento strisciante, fogliame liscio ovale, effetto repellente su formiche e pulci | 30 |
| Mentha requienii | - | violetto chiaro | VII-VIII | tappezzante rasoterra fittissima con foglie molto piccole e profumo molto intenso | 3 |

| Aromatica | varietà | colore | fioritura | descrizione | ↑ cm |
|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--|-------------|
| Mentha spicata | - | rosa | VI-IX | fogliame verde scuro ovale allungato, con profumo intenso di menta | 80 |
| Mentha spicata | 'Maroccan' | rosa | VI-IX | fogliame verde scuro ovale , intensa fragranza di menta | 80 |
| Mentha x piperita | - | lilla-rosa | VI-VIII | crescita vigorosa, fogliame verde finemente increspato e molto profumato, usato in cucina e a scopi officinali | 60 |
| ORIGANUM MAJORANA | <i>Labiatae</i> | | | | |
| Origanum majorana | Maggiorana | da bianco a malva | VI-IX | fogliame piccolo grigio-verde molto aromatico, anche da essiccato | 60 |
| ORIGANUM VULGARE | <i>Labiatae</i> | | | | |
| Origanum vulgare | - | rosa o porpora | VII-VIII | fogliame grigio-verde aromatico utilizzato in cucina | 60 |
| Origanum vulgare | ssp. hirtum | bianco | VII-VIII | fogliame grigio-verde aromatico utilizzato in cucina, particolarmente indicato sulla pizza | 60 |
| RHEUM | <i>Polygonaceae</i> | | | | |
| Rheum rhabarbarum | (Rabarbaro) | bianco-verde | V-VI | grandi foglie ovali con lobi arrotondati, nervature marcate e piccioli rossicci, e usato in cucina e ha diverse proprietà medicinali | 150 |
| ROSMARINUS | <i>Labiatae</i> | | | | |
| Rosmarinus officinalis | - | azzurro-malva | VI-VII | arbusto sempreverde con fogliame aghiforme, molto profumato e utilizzato in cucina e con diverse proprietà officinali | 300 |
| Rosmarinus officinalis | 'Prostratus' | azzurro | VII-VIII | arbusto sempreverde con portamento strisciante e fogliame aghiforme, molto profumato, utilizzato in cucina | 30 |
| RUTA | <i>Rutaceae</i> | | | | |
| Ruta graveolens | - | giallo | V-IX | arbusto con foglie verde-blu incise con lobi arrotondati, aroma molto intenso, utilizzata in cucina in quantità moderate | 60 |
| SALVIA | <i>Labiatae</i> | | | | |
| Salvia officinalis | - | blu-malva | VI-VIII | fogliame grigio-verde allungato con aroma caratteristico, molto usata in cucina | 80 |
| Salvia officinalis | 'Icterina' | lilla | VI-VIII | fogliame variegato giallo e verde molto ornamentale, leggermente aromatico | 50 |
| Salvia officinalis | 'Maxima' | blu | VI-VIII | fogliame grigio-verde particolarmente largo con aroma caratteristico, molto usata in cucina | 60 |
| Salvia officinalis | 'Purpurascens' | blu | VI-VIII | fogliame verde-porpora (soprattutto le foglie giovani) molto ornamentale, leggermente aromatico | 50 |

| Aromatica | varietà | colore | fioritura | descrizione | ↑ cm |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--|-------------|
| Salvia officinalis | 'Tricolor' | blu | VI-VIII | fogliame molto ornamentale verde con margine rosa e bianco, leggermente aromatico, un po' più delicata della salvia comune | 50 |
| SANGUISORBA | <i>Rosaceae</i> | | | | |
| Sanguisorba minor | (Pimpinella) | rosso | V-VIII | fiori in gruppi portati da lunghi steli sottili, radice rizomatosa, fogliame pinnato molto grazioso, con aroma di cetriolo e noce | 90 |
| SATUREJA | <i>Labiatae</i> | | | | |
| Satureja montana | (Santoreggia) | lilla, malva o bianco | VI-X | perenne con fogliame verde scuro sempreverde sessile quasi aghiforme, molto usato in cucina, particolarmente indicato nei piatti a base di fagioli | 50 |
| STEVIA | <i>Compositae</i> | | | | |
| Stevia rebaudiana | - | bianco | IX | pianta perenne semilegnosa, proteggere dal freddo in inverno, elevato potere dolcificante | 50 |
| TANACETUM | <i>Compositae</i> | | | | |
| Tanacetum balsamita | - | bianco | VII-VIII | foglie grigio-verdi ovali usate per profumare e aromatizzare, sapore leggermente piccante e profumo leggero di menta | 80 |
| THYMUS | <i>Labiatae</i> | | | | |
| Thymus citriodorus | - | lilla pallido | VI-VIII | cespuglietto sempreverde a portamento strisciante con foglioline arrotondate verde scuro profumate di limone | 20 |
| Thymus citriodorus | 'Aureus' | lilla | VI-VII | cespuglietto sempreverde a portamento strisciante con fogliame aureo arrotondato profumato di limone | 20 |
| Thymus vulgaris | - | rosa | VI-VIII | cespuglietto legnoso prostrato con piccole foglie ad ago grigio-verdi, molto profumato e utilizzato in cucina | 30 |
| Thymus vulgaris | 'Variegatus' | lilla | VI-VII | cespuglietto legnoso prostrato con piccole foglie ad ago, verdi con margine bianco, aromatiche | 30 |
| VALERIANA | <i>Valerianaceae</i> | | | | |
| Valeriana officinalis | - | rosa-viola | VI-VIII | foglie composte e fiori in grappoli, se ne utilizza in particolare la radice essiccata | 150 |
| VERBENA | <i>Verbenaceae</i> | | | | |
| Verbena officinalis | - | lilla | VI-IX | fiori in spighette sottili erette, se ne può utilizzare tutta la parte aerea | 60 |